

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 129号
令和4年7月26日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)

施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎡

月末における埋立残余容量 27,002 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和4年4月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 ()	放流水				薬剤散布量		備考
	総数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水温 ℃	放流量 m	種類	重量 kg	
1	16.22	1.44	14.78		7.2	30.0	15.0	11.0			放流水欄に記載してある処理水については、100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処分地散水用水として再利用している為、放流はしていません。
2											
3											
4	15.59		15.59		7.2	30.0	17.0	13.0			
5	4.60		4.60		7.3	30.0	17.0	10.0			
6	10.89	5.85	5.04		7.3	30.0	21.0	14.0			
7	3.42		3.42		7.3	30.0	19.0	15.0			
8	12.43	6.93	5.50		7.3	30.0	19.0	16.0			
9											
10											
11	19.13	5.14	13.99		7.4	30.0	17.0	16.0			
12	6.88		6.88		7.3	30.0	19.0	11.0			
13	5.12		5.12		7.2	30.0	19.0	18.0			
14	5.69		5.69		7.5	30.0	20.0	15.0			
15	6.72	0.65	6.07		7.4	30.0	20.0	22.0			
16											
17											
18	19.84	5.93	13.91		7.2	30.0	19.0	15.0			
19	3.94		3.94		7.4	30.0	19.0	20.0			
20	7.81		7.81		7.3	30.0	20.0	17.0			
21	11.78	5.67	6.11		7.4	30.0	20.0	15.0			
22	6.02	0.71	5.31		7.3	30.0	21.0	16.0			
23	15.05		15.05								
24											
25	14.46		14.46		7.1	30.0	22.0	15.0			
26	13.45		13.45		7.2	30.0	22.0	18.0			
27	14.94		14.94		7.1	30.0	23.0	18.0			
28	13.77		13.77		7.3	30.0	22.0	16.0			
29	13.69		13.69		7.5	30.0	22.0	11.0			
30											
計	241.44	32.32	209.12					322.0			
平均	10.97	4.04	9.51								

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 199号
令和4年10月18日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)

施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎡

月末における埋立残余容量 26,230 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和4年7月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 ()	放流水				薬剤散布量		備考
	総数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水温 ℃	放流量 m ³	種類	重量 kg	
1	5.14		5.14		7.0	30.0	27.0	16.0			放流水欄に記載してある処理水については、100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処分地散水用水として再利用している為、放流はしていません。
2											
3											
4	10.07		10.07		7.1	30.0	29.0	20.0			
5	5.18		5.18		7.1	30.0	28.0	20.0			
6	13.33		13.33		7.3	30.0	28.0	15.0			
7	13.61		13.61		7.4	30.0	28.0	17.0			※7/12電気透析電動バルブ故障により一時施設停止。
8	5.35		5.35		7.4	30.0	28.0	21.0			
9											
10											
11	10.40		10.40		7.3	30.0	29.0	20.0			
12	14.39	1.55	12.84		7.3	30.0	29.0	16.0			
13	11.86		11.86								
14	8.82		8.82		7.4	30.0	26.0	6.0			
15	9.18		9.18								
16											
17											
18	9.18		9.18								
19	9.10		9.10								
20	12.78		12.78	355.91	7.5	30.0	25.0	15.0			
21	13.68		13.68		7.3	30.0	25.0	10.0			
22	12.76		12.76		7.5	30.0	25.0	16.0			
23											
24											
25	14.09		14.09								
26	11.62		11.62								
27	11.47		11.47		7.3	30.0	27.0	10.0			
28	9.73		9.73		7.3	30.0	27.0	8.0			
29	10.19		10.19		7.3	30.0	27.0	13.0			
30	8.35		8.35								
31											
計	230.28	1.55	228.73	355.91				223.0			
平均	10.47	1.55	10.40								

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 199号
令和4年10月18日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)
施設名
処分場面積
処分地面積
処分地容量

第二伊地山一般廃棄物最終処分場
32,837㎡
9,120㎡
90,100㎡

月末における埋立残余容量 26,141 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和4年8月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 ()	放流水				薬剤散布量		備考
	総数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水温 °C	放流量 m	種類	重量 kg	
1	9.41		9.41		7.2	30.0	29.0	20.0			放流水欄に記載してある処理水については、 100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処 分地散水用水として再利用している為、放流 はしていません。
2	9.57		9.57		7.1	30.0	30.0	17.0			
3	8.32		8.32		7.2	30.0	32.0	10.0			
4	7.41	1.62	5.79		7.2	30.0	33.0	17.0			
5	2.72		2.72		7.3	30.0	31.0	25.0			
6	8.30		8.30								※8/25～29工事により施設停止
7											
8	4.18		4.18		7.4	30.0	29.0	20.0			
9	3.93		3.93		7.3	30.0	29.0	20.0			
10	9.27		9.27		7.4	30.0	30.0	14.0			
11	4.52		4.52		7.3	30.0	30.0	12.0			
12	4.63		4.63		7.3	30.0	31.0	11.0			
13											
14	2.94		2.94								
15	7.30		7.30		7.4	30.0	30.0	19.0			
16	8.17		8.17		7.3	30.0	30.0	15.0			
17	3.77		3.77		7.2	30.0	30.0	15.0			
18	3.62		3.62		7.1	30.0	29.0	15.0			
19	3.19		3.19		7.3	30.0	30.0	16.0			
20											
21											
22	6.28		6.28		7.3	30.0	31.0	20.0			
23	4.24		4.24		7.1	30.0	29.0	15.0			
24	8.40		8.40		7.2	30.0	29.0	21.0			
25	4.47		4.47								
26	2.59		2.59								
27											
28											
29	4.20		4.20								
30	2.29		2.29		7.3	30.0	29.0	14.0			
31	8.55		8.55		7.2	30.0	29.0	12.0			
計	142.27	1.62	140.65					328.0			
平均	5.69	1.62	5.63								

別記様式第5号

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香広域第 199号
令和4年10月18日

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)
施設名
処分場面積
処分地面積
処分地容量

第二伊地山一般廃棄物最終処分場
32,837㎡
9,120㎡
90,100㎡

月末における埋立残余容量 26.023 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和4年9月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 ()	放流水				薬剤散布量		備考
	総数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水温 ℃	放流量 m ³	種類	重量 kg	
1	5.25		5.25		7.2	30	30.0	13.0			放流水欄に記載してある処理水については、100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処分地散水用水として再利用している為、放流はしていません。
2	2.71		2.71		7.1	30	28.0				
3											
4											
5	4.65		4.65		7.3	30	29.0	20.0			
6	3.16		3.16		7.2	30	29.0	15.0			
7	9.06		9.06		7.2	30	30.0	15.0			
8	5.85		5.85		7.4	30	29.0	10.0			
9	3.05		3.05		7.3	30	29.0	13.0			
10	3.40		3.40								
11											
12	3.13		3.13		7.4	30	28.0	20.0			
13	3.46		3.46		7.4	30	28.0	20.0			
14	8.47		8.47		7.1	30	28.0	20.0			
15	5.66		5.66		7.4	30	28.0	13.0			
16	4.86		4.86		7.3	30	27.0	8.0			
17	10.96		10.96								
18											
19	11.01		11.01		7.2	30	29.0	20.0			
20	5.03		5.03		7.1	30	29.0	15.0			
21	12.57		12.57		7.0	30	28.0	15.0			
22	13.74	1.81	11.93		7.3	30	27.0	8.0			
23	12.28		12.28		7.1	30	27.0	8.0			
24											
25											
26	12.77		12.77		7.0	30	27.0	20.0			
27	7.89		7.89		7.2	30	27.0	15.0			
28	11.87		11.87		7.3	30	27.0	13.0			
29	13.85		13.85		7.3	30	27.0	3.0			
30	13.76		13.76		7.3	30	27.0	10.0			
計	188.44	1.81	186.63					294.0			
平均	7.85	1.81	7.78								

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 263号
令和5年1月25日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)
施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎡

月末における埋立残余容量 25,830 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和4年10月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 ()	放流水				薬剤散布量		備考
	総数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水温 °C	放流量 m	種類	重量 kg	
1											放流水欄に記載してある処理水については、100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処分地散水用水として再利用している為、放流はしていません。
2											
3	15.07		15.07		7.0	30.0	27.0	20.0			
4	13.17		13.17		7.0	30.0	27.0	15.0			
5	12.91		12.91		7.3	30.0	26.0	15.0			
6	12.74		12.74		7.0	30.0	26.0	17.0			
7	13.33		13.33		7.2	30.0	27.0	22.0			
8	13.26		13.26								
9											
10	12.26		12.26		6.9	30.0	26.0	20.0			
11	12.34		12.34		6.9	30.0	25.0	17.0			
12	12.06		12.06		6.9	30.0	25.0	18.0			
13	13.35		13.35		6.9	30.0	25.0	15.0			
14	13.38		13.38		6.9	30.0	25.0	16.0			
15											
16											
17	12.02		12.02		7.1	30.0	24.0	12.0			
18	13.77		13.77		7.0	30.0	24.0	17.0			
19	9.57	1.33	8.24		7.1	30.0	24.0	16.0			
20	11.37		11.37		7.1	30.0	24.0	15.0			
21	10.33		10.33		7.0	30.0	23.0	11.0			
22											
23											
24	14.40		14.40		6.9	30.0	24.0	20.0			
25	14.50		14.50		6.9	30.0	23.0	20.0			
26	13.09		13.09		6.9	30.0	23.0	20.0			
27	12.87		12.87		6.9	30.0	23.0	20.0			
28	12.00		12.00		6.9	30.0	22.0	19.0			
29											
30											
31	14.96		14.96		7.0	30.0	21.0	20.0			
計	282.75	1.33	281.42					365.0			
平均	12.85		12.79								

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 263号
令和5年1月25日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)
施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837m²
処分地面積 9,120m²
処分地容量 90,100m³

月末における埋立残余容量 25,413 m³
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和4年12月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 ()	放流水				薬剤散布量		備考
	総数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水温 °C	放流量 m	種類	重量 kg	
1	13.53		13.53		7.3	30.0	18.0	26.0			放流水欄に記載してある処理水については、100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処分地散水用水として再利用している為、放流はしていません。
2	14.03	1.55	12.48		7.3	30.0	18.0				
3	4.62		4.62								
4											
5	6.85		6.85		7.2	30.0	18.0	15.0			
6	15.10	2.96	12.14		7.2	30.0	18.0	15.0			
7	12.26	1.56	10.70		7.5	30.0	18.0	16.0			
8	8.33		8.33		7.3	30.0	18.0	16.0			
9	10.25	1.42	8.83		7.2	30.0	18.0	16.0			
10											
11											
12	8.38		8.38		7.3	30.0	18.0	15.0			
13	14.10	1.48	12.62		7.3	30.0	18.0	15.0			
14	15.33	1.69	13.64		7.2	30.0	18.0	15.0			
15	15.28	1.54	13.74		7.2	30.0	18.0	15.0			
16	14.88	1.37	13.51		7.3	30.0	18.0	4.0			
17	14.84		14.84								
18											
19	13.18		13.18		7.1	30.0	18.0	15.0			
20	13.15		13.15		7.2	30.0	18.0	15.0			
21	19.09	4.81	14.28		7.2	30.0	18.0	15.0			
22	12.85		12.85		7.3	30.0	18.0	12.0			
23	14.09	1.74	12.35		7.2	30.0	18.0	17.0			
24	12.06		12.06								
25											
26	13.04		13.04		7.2	30.0	17.0	15.0			
27	16.03	3.13	12.90		7.2	30.0	17.0	15.0			
28	16.46	3.50	12.96		7.3	30.0	17.0	15.0			
29	15.48		15.48		7.3	30.0	17.0	17.0			
30	17.32	2.80	14.52		7.2	30.0	17.0				
31											
計	330.53	29.55	300.98					304.0			
平均	13.22		12.04								

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香広域第29号
令和5年4月17日

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)
施設名
処分場面積
処分地面積
処分地容量

第二伊地山一般廃棄物最終処分場
32,837㎡
9,120㎡
90,100㎡

月末における埋立残余容量 24,945 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和5年3月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 ()	放流水				薬剤散布量		備考
	総数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水温 ℃	放流量 m	種類	重量 kg	
1	12.06	3.52	8.54		7.2	30.0	22.3	15.1			放流水欄に記載してある処理水については、100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処分地散水用水として再利用している為、放流はしていません。
2	8.72		8.72		7.2	30.0	22.0	11.6			
3	7.75		7.75		7.1	30.0	22.0	17.6			
4											
5											
6					7.4	30.0	22.3	-			
7	19.86	10.76	9.10		7.4	30.0	22.5	-			
8	9.55		9.55		7.4	30.0	22.2	-			
9	8.96		8.96		7.2	30.0	22.4	15.0			
10	10.00		10.00		7.3	30.0	22.3	8.6			
11											
12											
13	11.12	1.71	9.41		7.2	30.0	22.3	15.0			
14	9.40		9.40		7.4	30.0	22.0	-			
15	9.54		9.54		7.4	30.0	22.5	-			
16	7.85		7.85		7.4	30.0	23.0	-			
17	12.30		12.30		7.1	30.0	23.0	25.1			
18											
19											
20	13.05		13.05		7.2	30.0	23.4	15.0			
21	12.77		12.77		7.1	30.0	23.4	15.0			
22	13.01		13.01		7.4	30.0	23.3	15.5			
23	12.80		12.80		7.3	30.0	23.2	5.8			
24	14.49		14.49		7.2	30.0	22.3	4.7			
25											
26								15.2			
27	13.35		13.35		7.1	30.0	23.0	15.0			
28	10.10		10.10		7.3	30.0	23.0	6.8			
29	10.26		10.26		7.3	30.0	23.4	-			
30	8.80		8.80		7.3	30.0	23.3	-			
31	14.14		14.14		7.3	30.0	23.2				
計	249.88	15.99	233.89					201.0			
平均	11.36		10.63								