

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 126号
令和5年7月25日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)
施設名
処分場面積
処分地面積
処分地容量

第二伊地山一般廃棄物最終処分場
32,837㎡
9,120㎡
90,100㎡

月末における埋立残余容量 24,668 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和5年5月の維持管理状況を次のとおり報告します。

| 報告項目 日 | 埋立処分量 | | | 覆土量 覆土材 () | 放流水 | | | | 薬剤散布量 | | 備考 |
|-----------|--------|-----------------|--------|-------------------|-----|------|---------|-----------------------|-------|----------|---|
| | 総数 | 不燃物・粗大 ごみ埋立量 | 焼却残灰量 | | P H | 透視度 | 水温 ℃ | 放流量 m ³ | 種類 | 重量 kg | |
| 1 | 15.02 | | 15.02 | | 7.4 | 30.0 | 26.3 | 15.0 | | | 放流水欄に記載してある処理水については、100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処分地散水用水として再利用している為、放流はしていません。 |
| 2 | 15.52 | 1.40 | 14.12 | | 7.3 | 30.0 | 26.4 | 22.1 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.85 | | 5.85 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 10.18 | | 10.18 | | 7.4 | 30.0 | 26.5 | - | | | |
| 9 | 11.42 | | 11.42 | | 7.3 | 30.0 | 26.4 | 5.6 | | | |
| 10 | 9.49 | | 9.49 | | 7.2 | 30.0 | 26.5 | 13.5 | | | |
| 11 | 7.56 | | 7.56 | | 7.3 | 30.0 | 26.5 | - | | | |
| 12 | 7.70 | | 7.70 | | 7.2 | 30.0 | 26.3 | 22.4 | | | |
| 13 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 14.35 | | 14.35 | | 7.5 | 30.0 | 26.4 | 15.0 | | | |
| 16 | 8.99 | 0.96 | 8.03 | | 7.2 | 30.0 | 26.4 | 15.2 | | | |
| 17 | 9.56 | | 9.56 | | 7.3 | 30.0 | 26.3 | 15.0 | | | |
| 18 | 6.91 | | 6.91 | | 7.5 | 30.0 | 26.5 | 15.1 | | | |
| 19 | 6.42 | | 6.42 | | 7.2 | 30.0 | 26.4 | 7.0 | | | |
| 20 | 14.55 | | 14.55 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 12.65 | | 12.65 | | 7.3 | 30.0 | 26.6 | 15.2 | | | |
| 23 | 7.51 | | 7.51 | | 7.4 | 30.0 | 26.5 | 16.2 | | | |
| 24 | 7.58 | | 7.58 | | 7.2 | 30.0 | 26.5 | 15.0 | | | |
| 25 | 6.99 | | 6.99 | | 7.3 | 30.0 | 26.6 | 12.5 | | | |
| 26 | 5.25 | | 5.25 | | 7.6 | 30.0 | 26.6 | 5.4 | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | |
| 29 | 14.00 | | 14.00 | | 7.2 | 30.0 | 26.0 | 15.2 | | | |
| 30 | 9.29 | 1.08 | 8.21 | | 7.3 | 30.0 | 26.5 | 15.5 | | | |
| 31 | 8.74 | | 8.74 | | 7.5 | 30.0 | 26.5 | 15.0 | | | |
| 計 | 229.53 | 3.44 | 226.09 | | | | | 255.9 | | | |
| 平均 | 9.98 | 1.15 | 9.83 | | | | | | | | |

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 126号
令和5年7月25日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)

施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎡

月末における埋立残余容量 24,570 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和5年6月の維持管理状況を次のとおり報告します。

| 報告項目 日 | 埋立処分量 | | | 覆土量 覆土材 () | 放流水 | | | | 薬剤散布量 | | 備考 |
|-----------|--------|-----------------|--------|-------------------|-----|------|---------|----------|-------|----------|---|
| | 総数 | 不燃物・粗大 ごみ埋立量 | 焼却残灰量 | | P H | 透視度 | 水温 ℃ | 放流量 m | 種類 | 重量 kg | |
| 1 | 6.98 | | 6.98 | | 7.4 | 30.0 | 26.2 | 15.0 | | | 放流水欄に記載してある処理水については、100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処分地散水用水として再利用している為、放流はしていません。 |
| 2 | 7.46 | | 7.46 | | 7.3 | 30.0 | 26.3 | 14.1 | | | |
| 3 | 12.45 | | 12.45 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 8.14 | | 8.14 | | 7.3 | 30.0 | 26.3 | 15.2 | | | |
| 6 | 13.42 | | 13.42 | | 7.3 | 30.0 | 26.5 | 15.0 | | | |
| 7 | 12.55 | | 12.55 | | 7.4 | 30.0 | 26.4 | 15.0 | | | |
| 8 | 12.47 | | 12.47 | | 7.2 | 30.0 | 26.5 | 14.4 | | | |
| 9 | 11.44 | | 11.44 | | 7.4 | 30.0 | 26.3 | 12.0 | | | |
| 10 | 9.37 | | 9.37 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 7.94 | | 7.94 | | 7.4 | 30.0 | 26.2 | 17.0 | | | |
| 13 | 1.01 | | 1.01 | | 7.3 | 30.0 | 26.5 | 15.2 | | | |
| 14 | 5.42 | | 5.42 | | 7.4 | 30.0 | 26.5 | 14.5 | | | |
| 15 | 3.67 | | 3.67 | | 7.4 | 30.0 | 26.5 | 13.5 | | | |
| 16 | 3.76 | | 3.76 | | 7.4 | 30.0 | 26.3 | 11.1 | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 8.98 | 1.30 | 7.68 | | 7.3 | 30.0 | 26.6 | 15.0 | | | |
| 20 | 2.94 | | 2.94 | | 7.5 | 30.0 | 26.5 | 15.1 | | | |
| 21 | 2.40 | | 2.40 | | 7.4 | 30.0 | 26.5 | 15.0 | | | |
| 22 | 3.53 | | 3.53 | | 7.3 | 30.0 | 26.3 | 15.0 | | | |
| 23 | 4.86 | | 4.86 | | 7.4 | 30.0 | 26.5 | 13.3 | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | |
| 26 | 6.58 | | 6.58 | | 7.4 | 30.0 | 26.8 | 15.0 | | | |
| 27 | 1.51 | | 1.51 | | 7.4 | 30.0 | 26.7 | 15.0 | | | |
| 28 | 4.31 | | 4.31 | | 7.3 | 30.0 | 26.8 | 15.0 | | | |
| 29 | 3.35 | | 3.35 | | 7.2 | 30.0 | 26.8 | 15.2 | | | |
| 30 | 2.02 | | 2.02 | | 7.3 | 30.0 | 26.7 | 15.9 | | | |
| 計 | 156.56 | 1.30 | 155.26 | | | | | 321.5 | | | |
| 平均 | 6.52 | 1.30 | 6.47 | | | | | | | | |

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 261号
令和6年1月22日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)
施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837m²
処分地面積 9,120m²
処分地容量 90,100m³

月末における埋立残余容量 23,744 m³
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和5年12月の維持管理状況を次のとおり報告します。

| 報告項目 日 | 埋立処分量 | | | 覆土量 覆土材 () | 放流水 | | | | 薬剤散布量 | | 備考 |
|-----------|--------|-----------------|--------|-------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|---|
| | 総数 | 不燃物・粗大 ごみ埋立量 | 焼却残灰量 | | P H | 透視度 | 水温 °C | 放流量 m | 種類 | 重量 kg | |
| 1 | 12.31 | | 12.31 | | | | | | | | 放流水欄に記載してある処理水については、100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処分地散水用水として再利用している為、放流はしていません。 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 14.50 | | 14.50 | | | | | | | | |
| 5 | 16.44 | | 16.44 | | | | | | | | |
| 6 | 14.20 | | 14.20 | | | | | | | | |
| 7 | 14.02 | | 14.02 | | | | | | | | |
| 8 | 11.81 | | 11.81 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11.08 | | 11.08 | | | | | | | | |
| 12 | 13.00 | | 13.00 | | | | | | | | |
| 13 | 12.11 | 1.58 | 10.53 | | | | | | | | |
| 14 | 8.66 | | 8.66 | | | | | | | | |
| 15 | 13.02 | | 13.02 | | | | | | | | |
| 16 | 13.47 | | 13.47 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 13.26 | | 13.26 | | | | | | | | |
| 19 | 13.98 | | 13.98 | | | | | | | | |
| 20 | 14.58 | | 14.58 | | | | | | | | |
| 21 | 14.18 | | 14.18 | | | | | | | | |
| 22 | 14.70 | | 14.70 | | | | | | | | |
| 23 | 14.33 | | 14.33 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 13.86 | | 13.86 | | 7.4 | 30.0 | 15.0 | 6.1 | | | |
| 26 | 13.17 | | 13.17 | | 7.4 | 30.0 | 15.0 | 3.8 | | | |
| 27 | 15.37 | 1.10 | 14.27 | | | | | | | | |
| 28 | 13.69 | | 13.69 | | | | | | | | |
| 29 | 13.81 | | 13.81 | | | | | | | | |
| 30 | 17.55 | | 17.55 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 計 | 327.10 | 2.68 | 324.42 | | | | | 9.9 | | | |
| 平均 | 13.63 | 1.34 | 13.52 | | | | | | | | |

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 42号
令和6年4月19日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)

施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎡

月末における埋立残余容量 23,314 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和6年3月の維持管理状況を次のとおり報告します。

| 報告項目 日 | 埋立処分量 | | | 覆土量 覆土材 () | 放流水 | | | | 薬剤散布量 | | 備考 |
|-----------|--------|-----------------|--------|-------------------|-----|------|---------|----------|-------|----------|---|
| | 総数 | 不燃物・粗大 ごみ埋立量 | 焼却残灰量 | | P H | 透視度 | 水温 ℃ | 放流量 m | 種類 | 重量 kg | |
| 1 | 1.93 | | 1.93 | | | | | | | | 放流水欄に記載してある処理水については、 100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処 分地散水用水として再利用している為、放流 はしていません。 |
| 2 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | 7.3 | 30.0 | 22.3 | 6.2 | | | |
| 4 | 5.41 | | 5.41 | | 7.3 | 30.0 | 22.5 | 20.0 | | | |
| 5 | 12.79 | | 12.79 | | 7.4 | 30.0 | 21.0 | 16.1 | | | |
| 6 | 7.28 | | 7.28 | | 7.3 | 30.0 | 21.3 | 5.5 | | | |
| 7 | 13.21 | | 13.21 | | 7.2 | 30.0 | 21.3 | 19.5 | | | |
| 8 | 8.02 | | 8.02 | | 7.4 | 30.0 | 22.0 | 8.6 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 12.43 | | 12.43 | | 7.4 | 30.0 | 22.0 | 20.0 | | | |
| 12 | 10.64 | | 10.64 | | 7.3 | 30.0 | 21.7 | 20.0 | | | |
| 13 | 10.22 | | 10.22 | | 7.5 | 30.0 | 21.6 | 11.9 | | | |
| 14 | 9.18 | | 9.18 | | 7.4 | 30.0 | 20.6 | 11.3 | | | |
| 15 | 10.81 | | 10.81 | | 7.4 | 30.0 | 22.0 | 9.3 | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 13.46 | | 13.46 | | 7.4 | 30.0 | 22.0 | 20.0 | | | |
| 19 | 13.86 | | 13.86 | | 7.2 | 30.0 | 22.7 | 20.0 | | | |
| 20 | 14.68 | | 14.68 | | 7.3 | 30.0 | 22.5 | 20.0 | | | |
| 21 | 12.38 | | 12.38 | | 7.3 | 30.0 | 22.4 | 11.0 | | | |
| 22 | 14.86 | | 14.86 | | 7.3 | 30.0 | 22.6 | 17.9 | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 10.80 | | 10.80 | | 7.4 | 30.0 | 22.8 | 21.0 | | | |
| 26 | 3.81 | | 3.81 | | 7.4 | 30.0 | 23.0 | 19.0 | | | |
| 27 | 8.14 | | 8.14 | | 7.4 | 30.0 | 23.3 | 17.6 | | | |
| 28 | 13.33 | | 13.33 | | 7.4 | 30.0 | 23.6 | 7.2 | | | |
| 29 | 15.80 | | 15.80 | | 7.3 | 30.0 | 23.8 | 17.4 | | | |
| 30 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 計 | 225.02 | 1.98 | 223.04 | | | | | 319.5 | | | |
| 平均 | 9.78 | 0.99 | 10.62 | | | | | | | | |