

別記様式第5号

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 139 号
令和6年7月18日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)

施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎡

月末における埋立残余容量 23,168 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和6年4月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 (㎡)	放流水				薬剤散布量		備考
	総数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水温 ℃	放流量 ㎡	種類	重量 kg	
1	12.86		12.86		7.2	30.0	20.0	20.0			放流水欄に記載してある処理水については、 100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処 分地散水用水として再利用している為、放流 はしていません。
2	6.11		6.11		7.3	30.0	20.0	20.0			
3	4.96		4.96		7.3	30.0	21.0	19.7			
4	5.88		5.88		7.3	30.0	20.0	13.7			
5	5.92		5.92		7.4	30.0	21.0	14.6			
6											
7											
8	14.23		14.23		7.4	30.0	20.0	20.0			
9	5.30		5.30		7.4	30.0	21.0	20.0			
10	7.35		7.35		7.3	30.0	22.0	10.6			
11	3.25		3.25		7.4	30.0	22.0	13.6			
12	3.37		3.37		7.3	30.0	22.0	4.0			
13											
14											
15	15.63		15.63		7.4	30.0	20.0	17.9			
16	12.81		12.81		7.4	30.0	21.0	0			
17	10.04		10.04		7.4	30.0	22.0	9.0			
18	12.54		12.54		7.4	30.0	22.0	5.3			
19	15.25		15.25		7.2	30.0	22.0	9.7			
20											
21											
22	15.62		15.62		7.3	30.0	21.0	9.0			
23	8.01	1.15	6.86		7.3	30.0	22.0	9.2			
24	7.92		7.92		7.3	30.0	23.0	7.8			
25	6.84		6.84		7.4	30.0	23.0	9.0			
26	16.33		16.33		7.4	30.0	23.0	0			
27	14.92		14.92								
28											
29	15.44		15.44		7.3	30.0	23.0	9.0			
30	13.01		13.01		7.3	30.0	23.0	9.1			
計	233.59	1.15	232.44					251.2			
平均	10.16	1.15	10.11								

別記様式第5号

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 139 号
令和6年7月18日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)

施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32, 837㎡
処分地面積 9, 120㎡
処分地容量 90, 100㎡

月末における埋立残余容量 23,044 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和6年5月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 (㎡)	放流水				薬剤散布量		備考
	総数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水温 ℃	放流量 ㎡	種類	重量 kg	
1	6.34	1.08	5.26		7.4	30.0	26.3	9.6			放流水欄に記載してある処理水については、 100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処分 地散水用水として再利用している為、放流 はしていません。
2	5.26		5.26		7.3	30.0	26.4	9.7			
3											
4	5.42		5.42								
5											
6	4.51		4.51								
7	8.22		8.22								
8	11.89		11.89		7.4	30.0	26.5	9.0			
9	7.06		7.06		7.3	30.0	26.4	9.0			
10	6.58		6.58		7.2	30.0	26.5	7.0			
11	17.32		17.32								
12											
13	16.06		16.06		7.2	30.0	26.5	9.0			
14	7.77		7.77		7.3	30.0	26.3	12.0			
15	7.26		7.26		7.5	30.0	26.4	12.0			
16	8.89	0.78	8.11		7.4	30.0	26.3	12.0			
17	5.89		5.89		7.5	30.0	26.5	10.8			
18											
19											
20	17.70		17.70		7.3	30.0	26.6	8.4			
21	5.24		5.24		7.5	30.0	26.5	4.6			
22	5.84		5.84		7.4	30.0	26.5	5.6			
23	4.56		4.56		7.4	30.0	26.5	3.0			
24	4.41		4.41		7.4	30.0	26.6	6.2			
25											
26											
27	18.54		18.54		7.6	30.0	26.5	7.6			
28	5.03		5.03		7.5	30.0	26.4	10.5			
29	5.89		5.89		7.5	30.0	26.4	0			
30	6.63	1.28	5.35		7.5	30.0	26.3	10.0			
31	5.56		5.56		7.4	30.0	26.5	5.6			
計	197.87	3.14	194.73					161.6			
平均	8.24	1.05	8.11								

別記様式第5号

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 139 号
令和6年7月18日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)

施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎡

月末における埋立残余容量 22,936 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和6年6月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 (㎡)	放流水				薬剤散布量		備考
	総数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水温	放流量	種類	重量	
	t	t	t				℃	㎡		kg	
1											放流水欄に記載してある処理水については、 100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処分 地散水用水として再利用している為、放流 はしていません。
2											
3	15.78		15.78		7.4	30.0	26.3	9.0			
4	5.25		5.25		7.3	30.0	26.4	6.0			
5	4.04		4.04		7.4	30.0	26.5	4.0			
6	4.14		4.14		7.3	30.0	26.4	0			
7	4.73		4.73		7.2	30.0	26.5	10.5			
8											
9											
10	17.75		17.75		7.2	30.0	26.5	8.5			
11	5.95		5.95		7.5	30.0	26.4	5.8			
12	6.11		6.11		7.4	30.0	26.3	6.8			
13	6.22		6.22		7.2	30.0	26.5	4.2			
14	4.85		4.85		7.3	30.0	26.3	0			
15	10.14		10.14								
16											
17	10.20		10.20		7.5	30.0	26.5	9.1			
18	11.09		11.09		7.4	30.0	26.5	9.9			
19	12.13		12.13		7.4	30.0	26.5	8.6			
20	10.66		10.66		7.3	30.0	26.6	3.6			
21	12.66	2.23	10.43		7.5	30.0	26.5	14.3			
22											
23											
24	10.77		10.77		7.4	30.0	26.6	9.1			
25	4.63		4.63		7.5	30.0	26.4	2.9			
26	4.94		4.94		7.5	30.0	26.3	7.8			
27	4.93		4.93		7.6	30.0	26.5	9.3			
28	5.00		5.00		7.5	30.0	26.4	1.6			
29											
30											
計	171.97	2.23	169.74					131.0			
平均	8.19	2.23	8.08								

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 230号
令和6年10月21日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)
施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎥

月末における埋立残余容量 22,828 ㎥
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和6年7月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 (㎡)	放流水				薬剤散布量		備 考
	総 数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水 温	放流量	種 類	重 量	
	t	t	t				℃	㎡		kg	
1	14.21		14.21		7.5	30.0	27.5	10.2			放流水欄に記載してある処理水については、 100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処 分地散水用水として再利用している為、放流 はしていません。
2	4.52		4.52		7.5	30.0	27.6	9.0			
3	3.81		3.81		7.4	30.0	27.5	9.0			
4	5.33		5.33		7.5	30.0	27.5	7.8			
5	4.28		4.28		7.4	30.0	27.7	7.9			
6											
7											
8	10.41		10.41		7.3	30.0	28.0	9.4			
9	10.88		10.88		7.3	30.0	28.3	8.1			
10	12.88		12.88		7.4	30.0	28.5	9.0			
11	10.88		10.88		7.5	30.0	28.6	5.2			
12	5.58		5.58		7.3	30.0	28.7	12.4			
13											
14											
15	10.42		10.42		7.5	30.0	28.8	9.0			
16	3.87		3.87		7.5	30.0	28.9	7.3			
17	6.73	1.69	5.04		7.4	30.0	29.0	9.0			
18	5.43		5.43		7.3	30.0	29.2	6.6			
19	6.19		6.19		7.3	30.0	29.5	8.6			
20											
21											
22	14.22		14.22		7.4	30.0	30.0	0			
23	4.78		4.78		7.4	30.0	30.0	0			
24	5.43		5.43		7.5	30.0	30.1	0			
25	4.45		4.45		7.5	30.0	29.9	12.0			
26	5.06		5.06		7.5	30.0	29.7	1.9			
27											
28											
29	14.09		14.09		7.4	30.0	29.5	10.3			
30	3.57		3.57		7.5	30.0	29.8	9.0			
31	6.06		6.06		7.5	30.0	30.0	12.6			
計	173.08	1.69	171.39					174.3			
平均	7.53	1.69	7.45								

別記様式第5号

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 230号
令和6年10月21日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)
施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎥

月末における埋立残余容量 22,702 ㎥
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和6年8月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 (㎡)	放流水				薬剤散布量		備 考
	総 数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水 温	放流量	種 類	重 量	
	t	t	t				℃	㎡		kg	
1	3.29		3.29		7.5	30.0	30.0	9.0			放流水欄に記載してある処理水については、 100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処 分地散水用水として再利用している為、放流 はしていません。
2	13.32		13.32		7.5	30.0	30.0	7.6			
3											
4											
5	13.65		13.65		7.4	30.0	30.1	9.0			
6	13.25		13.25		7.4	30.0	30.1	9.0			
7	6.88		6.88		7.5	30.0	30.1	10.7			
8	7.38		7.38		7.3	30.0	30.2	0			
9	7.22		7.22		7.3	30.0	30.2	10.4			
10											
11											
12	14.65		14.65		7.3	30.0	30.1	9.0			
13	12.29		12.29		7.4	30.0	30.2	3.1			
14	13.98		13.98		7.5	30.0	30.1	9.0			
15	14.83	1.74	13.09		7.5	30.0	30.2	9.3			
16	10.46		10.46		7.5	30.0	30.2	0.4			
17											
18											
19	5.94		5.94		7.3	30.0	30.2	9.0			
20	14.19		14.19		7.4	30.0	30.3	9.0			
21	13.20		13.20		7.3	30.0	30.3	9.0			
22	9.82		9.82		7.4	30.0	30.2	7.7			
23	8.26		8.26		7.4	30.0	30.1	0			
24											
25											
26	7.96		7.96		7.5	30.0	30.0	0			
27	1.49		1.49		7.5	30.0	30.1	0			
28	1.50		1.50		7.5	30.0	30.0	6.1			
29					7.4	30.0	30.1	9.0			
30	8.42		8.42		7.5	30.0	30.1	4.8			
31											
計	201.98	1.74	200.24					141.1			
平均	9.62	1.74	9.54								

別記様式第5号

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 230号
令和6年10月21日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)
施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎥

月末における埋立残余容量 22,650 ㎥
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和6年9月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 (㎡)	放流水				薬剤散布量		備 考
	総 数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水 温	放流量	種 類	重 量	
	t	t	t				℃	㎡		kg	
1											放流水欄に記載してある処理水については、 100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処 分地散水用水として再利用している為、放流 はしていません。
2	5.66	0.18	5.48								
3	1.62		1.62		7.5	30	30.4	10.7			
4	2.91		2.91		7.5	30	30.5	9.6			
5	1.87		1.87		7.4	30	31.0	7.1			
6	4.61	0.46	4.15		7.4	30	31.0	7.0			
7	3.20		3.20								
8											
9	5.94		5.94		7.3	30	31.2	7.5			
10	3.82		3.82		7.5	30	31.6	5.8			
11	2.54		2.54		7.3	30	32.0	0			
12	2.20		2.20		7.3	30	32.0	7.1			
13	2.85	0.25	2.60		7.4	30	31.8	10.5			
14	2.47		2.47								
15											
16					7.5	30	31.5	5.0			
17	3.77		3.77		7.5	30	31.6	5.5			
18	3.74		3.74		7.5	30	31.4	5.1			
19	5.31		5.31		7.3	30	31.6	5.0			
20	8.79	0.18	8.61		7.4	30	31.8	16.1			
21											
22											
23	7.35		7.35		7.4	30	31.5	5.0			
24	0.80		0.80		7.3	30	31.4	4.7			
25	0.96		0.96		7.4	30	31.3	5.2			
26	2.09		2.09		7.5	30	31.1	12.4			
27	3.63	1.44	2.19		7.5	30	30.1	16.9			
28											
29	2.61		2.61								
30	4.15		4.15		7.5	30	29.5	26.0			
計	82.89	2.51	80.38					172.2			
平均	3.60	0.50	3.49								

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 308号
令和7年1月16日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)
施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎥

月末における埋立残余容量 22,573 ㎥
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和6年10月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 (㎡)	放流水				薬剤散布量		備考
	総数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水温 ℃	放流量 ㎥	種類	重量 kg	
	t	t	t								
1	4.47	0.32	4.15		7.5	30.0	30.5	24.0			放流水欄に記載してある処理水については、 100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処分 地散水用水として再利用している為、放流 はしていません。
2	3.39		3.39		7.4	30.0	30.4	21.0			
3	2.52		2.52		7.5	30.0	30.4	14.8			
4	2.75	0.10	2.65		7.5	30.0	30.5	11.6			
5	2.02		2.02								
6								5.0			
7	3.97		3.97		7.4	30.0	30.6	23.0			
8	2.89	0.30	2.59		7.4	30.0	30.5	16.6			
9	2.03		2.03		7.3	30.0	30.5				
10	2.10		2.10		7.5	30.0	30.5	23.0			
11	3.35	0.22	3.13		7.3	30.0	30.4	12.8			
12	8.78		8.78								
13											
14	4.69		4.69		7.4	30.0	30.3	0			
15	10.57		10.57		7.4	30.0	30.3	0			
16	5.21		5.21		7.5	30.0	30.5	0			
17	4.17		4.17		7.5	30.0	30.4	3.0			
18	6.58		6.58		7.5	30.0	30.5	10.1			
19	5.52		5.52								
20											
21	2.62		2.62		7.5	30.0	30.4	23.0			
22	4.12		4.12		7.4	30.0	30.4	11.3			
23	4.88		4.88		7.4	30.0	30.3	0.7			
24	3.39		3.39		7.3	30.0	30.3	0			
25	5.09	1.00	4.09		7.4	30.0	30.2	4.2			
26											
27											
28	15.40	0.38	15.02		7.3	30.0	30.0	23.0			
29	4.51		4.51		7.2	30.0	29.8	17.5			
30	5.55		5.55		7.2	30.0	29.7	16.9			
31	3.46		3.46		7.2	30.0	29.7	16.8			
計	124.03	2.32	121.71					278.3			
平均	4.77	0.39	4.68								

一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 維 持 管 理 報 告 書

香広域第 308号

令和7年1月16日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)
施 設 名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎥

月末における埋立残余容量 22,473 ㎥
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和6年11月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋 立 処 分 量			覆 土 量 覆 土 材 (㎡)	放 流 水				薬 剤 散 布 量		備 考
	総 数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水 温	放流量	種 類	重 量	
	t	t	t				℃	㎥		kg	
1	5.68	0.32	5.36		7.5	30.0	22.0	16.3			放流水欄に記載してある処理水については、 100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処 分地散水用水として再利用している為、放流 はしていません。
2								10.0			
3											
4	14.80		14.80		7.5	30.0	22.0	21.0			
5	4.12	0.40	3.72		7.5	30.0	23.0	21.5			
6	3.66		3.66		7.5	30.0	23.0	20.5			※工事のため11/25～12/2施設停止
7	2.71		2.71		7.4	30.0	23.0	15.7			
8	2.00	0.33	1.67		7.4	30.0	22.0	17.4			
9								10.0			
10											
11	13.02		13.02		7.3	30.0	22.0	21.0			
12	12.38	0.53	11.85		7.3	30.0	22.0	21.0			
13	10.46		10.46		7.4	30.0	22.0	21.0			
14	9.04		9.04		7.4	30.0	21.0	21.0			
15	10.43	1.43	9.00		7.4	30.0	21.0	21.3			
16	9.94		9.94					10.0			
17											
18	9.92		9.92		7.5	30.0	22.0	21.0			
19	4.14	0.41	3.73		7.4	30.0	21.0	21.0			
20	5.43		5.43		7.4	30.0	21.0	19.2			
21	2.29		2.29		7.5	30.0	21.0	17.0			
22	4.12	0.18	3.94		7.4	30.0	21.0	16.9			
23											
24											
25	14.51		14.51								
26	4.54		4.54								
27	4.03		4.03								
28	3.43		3.43								
29	9.23		9.23								
30											
計	159.88	3.60	156.28					342.8			
平均	7.27	0.51	7.10								

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 308号

令和7年1月16日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)
施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎡

月末における埋立残余容量 22,341 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和6年12月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 (㎡)	放流水				薬剤散布量		備考
	総数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水温	放流量	種類	重量	
	t	t	t				℃	m		kg	
1											放流水欄に記載してある処理水については、 100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処分地散水用水として再利用している為、放流はしていません。
2	11.40		11.40								
3	3.52		3.52		7.3	30.0	20.0	10.7			
4	6.79		6.79								
5	2.89		2.89								
6	5.58		5.58		7.3	30.0	22.1	11.7			※工事のため11/25～12/2施設停止
7					7.3	30.0	21.1	5.1			
8											
9	13.03	0.58	12.45		7.4	30.0	20.2	21.5			
10	3.36		3.36		7.4	30.0	20.2	25.2			
11	2.65		2.65		7.3	30.0	20.3	25.0			
12	2.95		2.95		7.3	30.0	20.3	16.4			
13	6.91	2.15	4.76		7.3	30.0	20.3	18.0			
14					7.4	30.0	20.4	10.0			
15											
16	16.34		16.34		7.3	30.0	20.7	23.1			
17	4.41	0.47	3.94		7.3	30.0	21.0	21.9			
18	4.01		4.01		7.4	30.0	21.1	19.8			
19	4.38		4.38		7.4	30.0	21.0	18.6			
20	5.43	0.29	5.14		7.5	30.0	20.8	9.5			
21	10.29		10.29		7.4	30.0	20.6	10.0			
22											
23	10.23		10.23		7.4	30.0	20.5	21.0			
24	5.44	0.48	4.96		7.4	30.0	20.1	21.0			
25	14.22		14.22		7.5	30.0	20.0	21.0			
26	12.13		12.13		7.5	30.0	19.8	21.0			
27	13.30		13.30		7.4	30.0	19.8	18.7			
28	14.99		14.99		7.4	30.0	19.5	10.1			
29	14.29		14.29								
30	16.09	0.46	15.63								
31											
計	204.63	4.43	200.20					359.3			
平均	8.53	0.74	8.34								

別記様式第5号

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 41 号
令和7年4月25日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)

施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎡

月末における埋立残余容量 21,777 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和7年1月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 (㎡)	放流水				薬剤散布量		備考
	総数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水温	放流量	種類	重量	
	t	t	t				℃	㎡		kg	
1											放流水欄に記載してある処理水については、 100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処 分地散水用水として再利用している為、放流 はしていません。
2											
3											
4	1.85		1.85								
5											
6	8.69		8.69								
7	13.86		13.86		7.3	30.0	21.1	17.1			
8	14.79		14.79		7.3	30.0	21.0	17.7			
9	12.98		12.98		7.4	30.0	20.2	14.5			
10	14.14	0.50	13.64		7.4	30.0	20.2	18.4			
11	13.00	1.66	11.34		7.3	30.0	20.3	7.0			
12											
13	10.66		10.66		7.3	30.0	20.3	22.0			
14	9.44		9.44		7.4	30.0	20.4	22.2			
15	11.85		11.85		7.4	30.0	20.5	21.0			
16	7.72		7.72		7.3	30.0	20.7	15.4			
17	10.48	0.76	9.72		7.3	30.0	21.0	18.4			
18					7.4	30.0	21.1	6.2			
19											
20	9.69		9.69		7.5	30.0	20.8	20.0			
21	8.97		8.97		7.4	30.0	20.6	20.4			
22	7.76		7.76		7.4	30.0	20.5	17.3			
23	9.35		9.35		7.4	30.0	20.5	18.2			
24	8.26	0.63	7.63		7.4	30.0	20.1	14.7			
25					7.5	30.0	20.0	11.3			
26				3.36							
27	9.55		9.55		7.4	30.0	19.8	21.0			
28	10.36		10.36		7.4	30.0	19.5	20.0			
29	9.17		9.17		7.3	30.0	19.3	16.7			
30	8.72		8.72		7.3	30.0	19.3	14.6			
31	9.26		9.26		7.2	30.0	19.2	15.6			
計	220.55	3.55	217.00	3.36				369.7			
平均	10.03	0.89	9.86	3.36							

別記様式第5号

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 41 号

令和7年4月25日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)

施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎡

月末における埋立残余容量 21,658 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和7年2月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋立処分量			覆土量 覆土材 (㎡)	放流水				薬剤散布量		備考
	総数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水温	放流量	種類	重量	
	t	t	t				℃	㎡		kg	
1											放流水欄に記載してある処理水については、 100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処 分地散水用水として再利用している為、放流 はしていません。
2											
3	9.18		9.18		7.4	30.0	21.1	21.0			
4	10.43		10.43		7.4	30.0	21.0	21.3			
5	9.89	1.18	8.71		7.3	30.0	20.2	21.0			
6	8.04		8.04	22.93	7.3	30.0	20.2	20.9			
7	9.48	0.76	8.72	23.51	7.3	30.0	20.3	16.9			
8				25.01							
9				24.32							
10	10.41		10.41	24.82	7.4	30.0	20.2	21.0			
11	8.55		8.55		7.3	30.0	20.3	21.0			
12	7.89		7.89		7.3	30.0	20.4	21.0			
13	9.43	0.60	8.83		7.3	30.0	20.3	24.4			
14	8.22		8.22	22.36	7.4	30.0	20.4	16.9			
15				24.95							
16				24.74							
17	10.03		10.03	24.85	7.3	30.0	21.0	2.1			
18	4.84		4.84		7.4	30.0	21.1	0			
19	8.01		8.01		7.4	30.0	21.0	0			
20	2.74		2.74	25.35	7.5	30.0	20.8	0			
21	7.94		7.94		7.4	30.0	20.6	0			
22				13.46							
23				25.06							
24	2.85		2.85	24.69	7.4	30.0	21.0	21.0			
25	10.39		10.39		7.5	30.0	21.1	21.0			
26	10.98	1.33	9.65		7.5	30.0	21.2	20.9			
27	9.74		9.74	21.83	7.4	30.0	21.3	17.0			
28	7.95	0.76	7.19	25.07	7.4	30.0	21.4	18.7			
29				25.18							
30				25.86							
31				22.66							
計	166.99	4.63	162.36	426.65				306.1			
平均	8.35	0.93	8.12	23.70							

別記様式第5号

一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

香広域第 41 号

令和7年4月25日

千葉県知事 熊谷 俊人 様

香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤 友則

(施設概要)

施設名 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
処分場面積 32,837㎡
処分地面積 9,120㎡
処分地容量 90,100㎡

月末における埋立残余容量 21,538 ㎡
埋立期間 平成18年4月～
技術管理者名 佐々木 陽一

令和7年3月の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目 日	埋 立 処 分 量			覆 土 量 覆 土 材 (㎡)	放 流 水				薬 剤 散 布 量		備 考
	総 数	不燃物・粗大 ごみ埋立量	焼却残灰量		P H	透視度	水 温	放流量	種 類	重 量	
	t	t	t				℃	㎡		kg	
1											放流水欄に記載してある処理水については、 100%クリーンセンターの冷却水又は埋立処 分地散水用水として再利用している為、放流 はしていません。
2											
3	10.41		10.41	14.03	7.4	30.0	21.1	27.3			
4	8.07		8.07		7.4	30.0	21.0	23.2			
5	5.42		5.42		7.3	30.0	20.2	21.0			
6	2.92		2.92		7.3	30.0	20.2	18.5			
7	6.24	0.72	5.52		7.3	30.0	20.3	17.8			
8											
9											
10	2.58		2.58		7.4	30.0	20.2	21.0			
11	13.57		13.57		7.3	30.0	20.3	21.0			
12	8.38		8.38		7.3	30.0	20.4	21.0			
13	9.98		9.98		7.3	30.0	20.3	24.1			
14	9.54	0.75	8.79		7.4	30.0	20.4	17.3			
15	9.00		9.00								
16											
17	8.63		8.63		7.3	30.0	21.0	21.0			
18	7.30	0.46	6.84		7.4	30.0	21.1	21.0			
19	9.62		9.62		7.4	30.0	21.0	21.0			
20	10.74		10.74		7.5	30.0	20.8	21.0			
21	7.57		7.57		7.4	30.0	20.6	28.0			
22								10.1			
23											
24	11.76	0.76	11.00		7.4	30.0	21.0	26.3			
25	10.87	1.54	9.33		7.5	30.0	21.1	21.0			
26	9.06		9.06		7.5	30.0	21.2	21.7			
27	10.07		10.07		7.4	30.0	21.3	22.2			
28	9.31		9.31		7.4	30.0	21.4	20.7			
29								10.0			
30											
31	11.88		11.88		8.0	30.0	21.3	25.0			
計	192.92	4.23	188.69	14.03				481.2			
平均	8.77	0.85	8.58	14.03							